

京财采购〔2024〕762号附件2

### 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	牟文斌	联系电话	13716027595
身份证号码	110102197011242335	职称	高级工程师
工作单位	北京协和医院	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人(电话)	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院2025年职业健康检查采购项目	预算金额	8.0万元
项目预算年度	8.0万元		
唯一供应商名称	北京市化工职业病防治院		
三、论证意见:			
<p>采购人涉及放射、粉尘、化学毒物、高温等职工100余人,需每年参加职业健康体检。体检项目涵盖上岗前、在岗期间及离岗时的全面职业健康检查项目,确保符合国家及地方规定的职业健康体检项目标准。</p> <p>体检机构需具备有效的医疗机构执业许可证,且诊疗科目包含职业健康检查相关项目;拥有北京市卫生健康行政部门颁发的职业健康检查机构资质证书,具备丰富的职业健康体检经验。</p> <p>采购人经过2次采购后,均只有“北京市化工职业病防治院”一家公司报名。</p> <p>故只能从“北京市化工职业病防治院”进行采购。</p> <p>本人签名: 牟文斌</p> <p>2025年 1 月 24 日</p>			
备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			




## 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	温天祥	联系电话	13671174915
身份证号码	11010119690714151X	职称	主任技师
工作单位	北京中研医院	职称所属行业领域	检验
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人（电话）	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院 2025年职业健康 检查采购项目	预算金额	8.0万元
项目预算年度	8.0万元		
唯一供应商名称	北京市化工职业病防治院		
三、论证意见：			
<p>采购人涉及放射、粉尘、化学毒物、高温等职工100余人，需每年参加职业健康体检。体检项目涵盖上岗前、在岗期间及离岗时的全面职业健康检查项目，确保符合国家及地方规定的职业健康体检项目标准。</p> <p>体检机构需具备有效的医疗机构执业许可证，且诊疗科目包含职业健康检查相关项目；拥有北京市卫生健康行政部门颁发的职业健康检查机构资质证书，具备丰富的职业健康体检经验。</p> <p>采购人经过2次采购后，均只有“北京市化工职业病防治院”一家公司报名。</p> <p>故只能从“北京市化工职业病防治院”进行采购。</p>			
<p>本人签名：温天祥</p> <p>2025年3月24日</p>			
<p>备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。</p>			



京财采购（2024）762号附件2

### 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	王小春	联系电话	13689274689
身份证号码	1502071979030486 12	职称	研究员
工作单位	国家卫健委职业中心	职称所属行业领域	医药
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人（电话）	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院 2025年职业健康 检查采购项目	预算金额	8.0万元
项目预算年度	8.0万元		
唯一供应商名称	北京市化工职业病防治院		
三、论证意见：			
<p>采购人涉及放射、粉尘、化学毒物、高温等职工100余人，需每年参加职业健康体检。体检项目涵盖上岗前、在岗期间及离岗时的全面职业健康检查项目，确保符合国家及地方规定的职业健康体检项目标准。</p> <p>体检机构需具备有效的医疗机构执业许可证，且诊疗科目包含职业健康检查相关项目；拥有北京市卫生健康行政部门颁发的职业健康检查机构资质证书，具备丰富的职业健康体检经验。</p> <p>采购人经过2次采购后，均只有“北京市化工职业病防治院”一家公司报名。</p> <p>故只能从“北京市化工职业病防治院”进行采购。</p>			
本人签名： 			
2025年 3 月 24日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			



## 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	牟斌	联系电话	13716027595
身份证号码	1101021970 11242335	职称	高级工程师
工作单位	北京协和医院	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人(电话)	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院营 养食堂燃气管道 阀门更换项目	预算金额	7.0万元
项目预算年度	7.0万元		
唯一供应商名称	北京天彩燃气工程有限责任公司		
三、论证意见:			
<p>本项目为采购人营养食堂燃气管道更换阀门15套,要求供应商必须按照行业施工规范进行施工,施工前必须事前检查现场,制定施工方案,施工方引发的安全责任事故,造成的一切损失由施工方承担全部责任。</p> <p>采购人经过2次采购后,均只有“北京天彩燃气工程有限责任公司”一家公司报名。</p> <p>故只能从“北京天彩燃气工程有限责任公司”进行采购。</p>			
<p>本人签名: 牟斌</p> <p>2025年3月27日</p>			
<p>备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。</p>			



京财采购（2024）762号附件2


### 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	温庆祥	联系电话	13671174915
身份证号码	11010119690714151X	职称	主任技师
工作单位	北京中安国医	职称所属行业领域	检验
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人（电话）	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院营养食堂燃气管道阀门更换项目	预算金额	7.0万元
项目预算年度	7.0万元		
唯一供应商名称	北京天彩燃气工程有限责任公司		
三、论证意见：			
<p>本项目为采购人营养食堂燃气管道更换阀门15套，要求供应商必须按照行业施工规范进行施工，施工前必须事前检查现场，制定施工方案，施工方引发的安全责任事故，造成的一切损失由施工方承担全部责任。</p> <p>采购人经过2次采购后，均只有“北京天彩燃气工程有限责任公司”一家公司报名。</p> <p>故只能从“北京天彩燃气工程有限责任公司”进行采购。</p>			
本人签名：温庆祥			
2025年3月29日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			



京财采购（2024）762号附件2

### 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	王小春	联系电话	13699274689
身份证号码	150207197903048612	职称	研究员
工作单位	国家卫生健康中心	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人（电话）	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院营养食堂燃气管道阀门更换项目	预算金额	7.0万元
项目预算年度	7.0万元		
唯一供应商名称	北京天彩燃气工程有限责任公司		
三、论证意见：			
<p>本项目为采购人营养食堂燃气管道更换阀门15套，要求供应商必须按照行业施工规范进行施工，施工前必须事前检查现场，制定施工方案，施工方引发的安全责任事故，造成的一切损失由施工方承担全部责任。</p> <p>采购人经过2次采购后，均只有“北京天彩燃气工程有限责任公司”一家公司报名。</p> <p>故只能从“北京天彩燃气工程有限责任公司”进行采购。</p>			
本人签名： 			
2025年3月24日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			




京财采购(2024)762号附件2

### 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	牟子斌	联系电话	137,6027595
身份证号码	1101021970 11242335	职称	高级工程师
工作单位	北京协和医院	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人(电话)	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院合理用药系统维保项目	预算金额	7.0万元
项目预算年度	7.0万元		
唯一供应商名称	普华和诚(北京)信息有限公司		
三、论证意见:			
<p>2019年11月18日,采购人与“普华和诚(北京)信息有限公司”于签订了“合理用药监控系统销售合同”,产品全称:合理用药监控系统V1.0,</p> <p>上述系统为“普华和诚(北京)信息有限公司”自主研发,未授权任何第三方公司升级改造及维护权限。“普华和诚(北京)信息有限公司”对上述系统有唯一升级改造及维护权限。</p> <p>故只能从“普华和诚(北京)信息有限公司”进行采购。</p>			
本人签名: 牟子斌			
2025年3月29日			
备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			




## 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	温庆祥	联系电话	13671174915
身份证号码	11010119690714151X	职称	主任技师
工作单位	北京中医医院	职称所属行业领域	检验
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人(电话)	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院合理用药系统维保项目	预算金额	7.0万元
项目预算年度	7.0万元		
唯一供应商名称	普华和诚(北京)信息有限公司		
三、论证意见:			
<p>2019年11月18日,采购人与“普华和诚(北京)信息有限公司”于签订了“合理用药监控系统销售合同”,产品全称:合理用药监控系统V1.0,</p> <p>上述系统为“普华和诚(北京)信息有限公司”自主研发,未授权任何第三方公司升级改造及维护权限。“普华和诚(北京)信息有限公司”对上述系统有唯一升级改造及维护权限。</p> <p>故只能从“普华和诚(北京)信息有限公司”进行采购。</p>			
<p>本人签名: </p> <p>2025年3月24日</p>			
<p>备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。</p>			



京财采购(2024)762号附件2

### 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	王小春	联系电话	13699274689
身份证号码	15020719790304 8612	职称	研究员
工作单位	国家卫生健康委员会	职称所属行业领域	医药
二、项目情况			
采购单位名称	北京老年医院	联系人(电话)	010-83183824
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	北京老年医院合理用药系统维保项目	预算金额	7.0万元
项目预算年度	7.0万元		
唯一供应商名称	普华和诚(北京)信息有限公司		
三、论证意见:			
<p>2019年11月18日,采购人与“普华和诚(北京)信息有限公司”于签订了“合理用药监控系统销售合同”,产品全称:合理用药监控系统V1.0,</p> <p>上述系统为“普华和诚(北京)信息有限公司”自主研发,未授权任何第三方公司升级改造及维护权限。“普华和诚(北京)信息有限公司”对上述系统有唯一升级改造及维护权限。</p> <p>故只能从“普华和诚(北京)信息有限公司”进行采购。</p>			
本人签名: 			
2025年 3月24日			
备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			